



Ontdek elegantie en ultiem comfort met het outdoor meubilair van GRIDOMA. Of u nu uw balkon wilt omtoveren tot een ontspannende oase of uw tuin tot een gezellige ontmoetingsplek, GRIDOMA meubilair is de perfecte keuze. Gemaakt van hoogwaardig aluminium, duurzaam, weerbestendig en eenvoudig te onderhouden.



bijzettafels



banken



fauteuils



stoelen

- **zeer lichtgewicht**
- **Afwerkingen van hoge kwaliteit**
- **Grote kussens van olefin**
- **100% vervaardigd uit aluminium**



Dubai Collectie

Parma Collectie

De onberispelijke afwerkingen van GRIDOMA-meubilair geven een verfijnde uitstraling, aangevuld met olefinen kussens die ultiem comfort bieden. Het moderne ontwerp en de aandacht voor detail zorgen ervoor dat het naadloos past in elke buiteninrichting.

Het is daarom de ideale keuze om uw buitenruimte om te toveren tot een droomplek.

# Bioklimatische pergola's

Creëer een sprookjeshoek in uw eigen tuin met de bioklimatische pergola's van GRIDOMA! Deze pergola's combineren op spectaculaire wijze de elegantie en duurzaamheid van metaal. Met een tijdloos ontwerp en hoogwaardige afwerkingen brengen ze een verfijnde uitstraling naar uw buitenruimte.



3x4x2.5 meter

3 x 4 x 2,5 meter (bevestiging aan het huis)




4x6x2.5meter

## Oplossingen voor privacy

Oprolbaar gaas, insectenwerend en met UV-bescherming



Scheiding met handmatig verstelbare jaloezieën



# Beschikbare accessoires



Afvoersysteem




LED-verlichting

Verstelbare jaloeziewand



Systeem voor het openen/sluiten van kantelbare lamellen

Oprolsysteem



Uitgerold rolgordijn ↓

Opgerolde rolgordijn ⇨



# Decking 3D

Ontdek de magie van de standaard 3D Gridoma-decking! Transformeer uw terras tot een sprookjesachtige ruimte met deze innovatieve oplossing. Onze decking voegt elegantie toe aan uw buiteninrichting dankzij een traditionele uitstraling, gecreëerd door de tussenruimte tussen de planken. Monteer het op uw eigen terras en creëer uw perfecte ontspanningsruimte!



## WPC PREMIUM CO-EXTRUSIE

Met weerstand en duurzaamheid in zijn DNA, trotseert de standaard 3D Gridoma-decking moeiteloos extreme weersomstandigheden, regen en UV-stralen. Ongeacht het weer blijft uw terras een toevluchtsoord voor ontspanning.



**De complete oplossing:**  
materiaal + montage

- PREMIUM MATERIAAL EN HOGE DUURZAAMHEID
- BESTAND TEGEN REGEN, HITTE EN UV-STRALEN
- WATERDICHT, ZODAT HET NIET OPZWELT OF VERVORMT
- EENVOUDIG TE ONDERHOUDEN, BESTAND TEGEN VLEKKEN EN VUIJL
- VERSCHILLENDE KLEUREN EN STRUCTUREN VOOR EEN GEPERSONALISEERD ONTWERP
- EENVOUDIGE INSTALLATIE, AANPASBAAR AAN DE AFMETINGEN VAN HET TERRAS
- VARIËREND ONTWERP, MET 2 ZIJDEN: ÉÉN MET HOUTSTRUCTUUR EN DE ANDERE MET GEBOORSTELDE LIJNEN



Kleuren: grijs of bruin



Weerbestendig



Beschikbare accessoires

# Decking no-gap



Duurzaam



Esthetisch



Efficiënt



Wilt u het aantrekkelijke design en de functionaliteit van de standaard 3D-decking behouden, maar dan zonder de tussenruimte tussen de planken?

Dan is de 3D No-Gap-decking perfect voor u. Kies hiervoor om een glad en uniform terrasoppervlak te creëren, zonder openingen tussen de planken, voor een eigentijdse uitstraling.

**Profiteer van premium weerstand en duurzaamheid, zonder compromissen, met de Gridoma-deckingoplossingen!**



# Opslagruimtes

Transformeer uw tuin in een georganiseerde en functionele ruimte met de Gridoma-opslagoplossingen! Dankzij de snelle DIY-montage kunt u zelf een efficiënte opslagruimte creëren. Gemaakt van duurzaam verzinkt staal, trotseren ze moeiteloos alle weersomstandigheden, terwijl de sluitingsystemen met demper veiligheid bieden en gemakkelijk toegang geven tot uw opgeslagen spullen.

Opslagschuur met pergola

Afmetingen:  
475x90x226 cm



Opslagkist

Afmetingen:  
126x62x56 cm  
158x64x62 cm



Opslagschuur voor afvalbakken

Afmetingen:  
149x96x113 cm



Tuinopslagschuur

Afmetingen:  
226x162x206 cm



Opslagschuur

Afmetingen:  
132x96x172 cm



Geventileerde opslagruimte

Afmetingen:  
196x132x201 cm



GridomaBox-opslagschuur

Afmetingen:  
233x190x226 cm



Tuinopbergkast

Afmetingen:  
140x76x180 cm




SLUITING MET DEMPER



SNELLE DIY-MONTAGE



ELECTROSTATISCH GECOAT



WEERBESTENDIG

# Accessoires en functionaliteiten



De deur is uitgerust met 3 gereedschapshouders en 4 haken die hiervoor gebruikt kunnen worden.

## Andere inbegrepen of beschikbare accessoires:



Modulaire planken



Schephouder



Verstevigingshoeken



Gereedschapshouder



VERZINKT STAAL



GEVENTILEERD



SLOT



AFVOER



BESTENDIG

# Prefab-poorten



Aluminium voetgangspoort  
900mm\*1800mm

Aluminium draaiport  
3000mm\*1800mm; 3500mm\*1800mm

Antracietgrijs  
RAL 7016  
Bruin  
RAL 8017

Set garagedeur en aluminium  
voetgangspoort

Jaloezie



Aluminium  
schuifpoort

3000mm x 1800mm;  
4000mm x 1800mm;  
3000mm x 2000mm;  
4000mm x 2000mm

Antracietgrijs  
RAL 7016  
Bruin  
RAL 8017



Aluminium  
schuifpoort met  
geïntegreerde  
voetgangspoort

3000mm x 1800mm;  
4000mm x 1800mm

Antracietgrijs  
RAL 7016



Aluminium voetgangspoort  
 900mm\*1800mm  
 900mm\*2000mm

Automatische aluminium draaiport  
 3000mm\*1800mm;3500mm\*1800mm;4000mm\*  
 1800mm;3000mm\*2000mm;3500mm\*2000mm

Antracietgrijs  
 RAL 7016  
 Bruin  
 RAL 8017

Set automatische poort en  
 aluminium voetgangspoort



Versterkte aluminium  
 voetgangspoort  
 900mm\*1800mm  
 900mm\*2000mm

Versterkte automatische draaiport  
 3000mm\*1800mm;3500mm\*1800mm;4000mm\*  
 1800mm;3000mm\*2000mm;3500mm\*2000mm

Antracietgrijs  
 RAL 7016  
 Bruin  
 RAL 8017

Set versterkte automatische draaiport en versterkte voetgangspoort van  
 aluminium



Aluminium  
vrijdragende  
poort

4500mm x  
1800mm

Antracietgrijs  
RAL 7016



Aluminium  
vouwpoort  
(bi-fold)

3000mm x  
1800mm; 4000mm  
x 1800mm

Antracietgrijs  
RAL 7016  
Bruin  
RAL 8017



Aluminium voetgangersdeur  
900mm\*1800mm  
900mm\*2000mm

Aluminium draaideur  
3000mm\*1800mm; 3500mm\*1800mm; 4000mm\*  
1800mm; 3000mm\*2000mm; 3500mm\*2000mm

Antracietgrijs  
RAL 7016  
Bruin  
RAL 8017

Set garagedeur en aluminium voetgangersdeur



Aluminium  
schuifpoort

3000mm x 1800mm;  
4000mm x 1800mm;  
3000mm x 2000mm;  
4000mm x 2000mm

Antracietgrijs  
RAL 7016  
Bruin  
RAL 8017

POSEIDON



Aluminium  
vouwpoort  
(bi-fold)

3000mm x  
1800mm

Antracietgrijs  
RAL 7016



Aluminium  
vouwpoort  
(bi-fold)

4000mm x  
1800mm

Antracietgrijs  
RAL 7016



Aluminium  
vrijdragende  
poort

4500mm x  
1800mm

Antracietgrijs  
RAL 7016

NEPTUN



Aluminium voetgangersdeur  
900mm\*1800mm;  
900mm\*2000mm

Automatische aluminium draaiport  
3000mm\*1800mm;3500mm\*1800mm;4000mm\*  
1800mm;3000mm\*2000mm;3500mm\*2000mm

Antracietgrijs  
RAL 7016  
Bruin  
RAL 8017

Set automatische poort en aluminium voetgangersdeur



**Aluminium schuifpoort**

3000mm x 1800mm;  
4000mm x 1800mm;  
3000mm x 2000mm;  
4000mm x 2000mm

Antracietgrijs  
RAL 7016  
Bruin  
RAL 8017



**Aluminium vrijdragende poort**

4500mm x  
1800mm

Antracietgrijs  
RAL 7016



Aluminium voetgangersdeur  
900mm\*1800mm;  
900mm\*2000mm

Automatische aluminium draaiport  
3000mm\*1800mm;3500mm\*1800mm;4000mm\*  
1800mm;3000mm\*2000mm;3500mm\*2000mm

Antracietgrijs  
RAL 7016  
Bruin  
RAL 8017

Set automatische aluminium poort en voetgangerspoort



**Aluminium schuifpoort**

3000mm x 1800mm;  
4000mm x 1800mm;  
3000mm x 2000mm;  
4000mm x 2000mm

Antracietgrijs  
RAL 7016  
Bruin  
RAL 8017



Aluminium  
vrijdragen  
de poort

4500 mm x 1800 mm

Antracietgrijs  
RAL 7016



Aluminium  
vrijdragende  
poort

4500 mm x 1800 mm

Antracietgrijs  
RAL 7016



Aluminium voetgangersdeur  
900mm\*1800mm;

Aluminium draaiport  
3000mm\*1800mm; 3500mm\*1800mm;

Antracietgrijs  
RAL 7016

Set garagepoort en aluminium voetgangersdeur

Aluminium deur  
met stop

Onderste scharnier  
met druklager



Bovenste scharnier  
met lager


Onderste scharnier met  
druklager

Stop voor automatische poort

# Hekken en panelen

Door innovatie te combineren met duurzaamheid, zijn WPC- en vezelcementpanelen de perfecte oplossing voor wie op zoek is naar een balans tussen esthetiek en functionaliteit bij het ontwerpen van buitenruimtes.

## Heggenset



Rolhoogtes 1m;12m;15m;17m;2m

Rollo lengtes 5m; 10m





## Vezelcementen hek

Dagversie

Nachtversie

Beschikbare kleuren



Lichtgrijs

Ivoor

Ruimtegrijs



## WPC-hek



Licht hout

Donkergrijs

Houtbruin

Antracietgrijs

## Aluminium lamellenhek




### Corrosiebestendig

Aluminium heeft een natuurlijke corrosiebestendigheid en roest niet, waardoor aluminium hekken ideaal zijn voor vochtige of zoute omgevingen. Ze hebben geen verf of speciale behandelingen nodig om ze tegen corrosie te beschermen.

### Gemakkelijk te onderhouden

Aluminiumhekken vereisen geen intensief onderhoud. Ze verkleuren niet en schilferen niet na verloop van tijd.

## Andere modellen aluminium hekken



### Duurzaam en bestand

Aluminium is een duurzaam en sterk materiaal, dat bestand is tegen wisselende weersomstandigheden zonder na verloop van tijd te verslechteren.

### Licht en flexibel

Aluminium is een licht materiaal, waardoor het installeren van hekken eenvoudiger en sneller is.

### Aantrekkelijke esthetiek

Aluminiumhekken bieden een zeer aantrekkelijke esthetiek. Ze zijn verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan stijlen en afwerkingen.


### Roest niet

Aluminium roest niet, waardoor het ideaal is voor vochtige en regenachtige omgevingen.

### Afmetingen op bestelling

We kunnen elke maat produceren volgens de wensen en specificaties van de klant, waarbij de beschikbare ruimte efficiënt wordt benut.

# Gridoma-netwerk



Kantoren en contactgegevens:

## **Roemenië**

Suceava, Sucevița  
Straat Fabricii, n.º 4  
0744 164 477  
[office@gridoma.ro](mailto:office@gridoma.ro)

## **Spanje**

Polígono Industrial  
C. República Checa, nave 22, 29670 San Pedro Alcántara, Málaga  
+34 614 282 863  
[contact@gridoma.es](mailto:contact@gridoma.es)

## **België**

Leuvensesteenweg 177  
3191 Boortmeerbeek  
+32 472 423 405  
[balustrade@gridomabelgium.be](mailto:balustrade@gridomabelgium.be)



# **GRIDOMA**